



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

replacement footrests for motorcycles, footbrake- and gear lever

Genehmigungsnummer: **91249**
Approval number:

Erweiterung: **04**
Extension:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
GILLES TOOLING GmbH
LU-6776 Grevenmacher
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
RCT-12 GT



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **91249**
Approval number:

Erweiterung: **04**
Extension:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark
- Typ und die Ausführung**
Type and version
- Genehmigungszeichen**
Approval identification
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt 1.4 des Prüfberichtes
See point 1.4 of the test report
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
DE-51105 Köln
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
23.01.2019
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
104KA0006-04
9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt „Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel“ darf nur zur Verwendung gemäß:
The use of the approval object „replacement footrests for motorcycles, footbrake- and gear lever“ is restricted to the application listed:
- Punkt 4. des Prüfberichtes**
Point 4. of the test report
- unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.**
The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **91249**
Approval number:

Erweiterung: **04**
Extension:

10. Bemerkungen:
Remarks:
Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.
- Die Anforderungen des Artikels 51, Absätze 1, 2, 4, 5 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 - Teile oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - weitere Anforderungen -sind sinngemäß erfüllt.**
The requirements of Article 51, paragraphs 1, 2, 4, 5 of the Regulation (EU) No 168/2013 - Parts or equipment that may pose a serious risk to the correct functioning of essential systems - related requirements - are met.
11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Nicht notwendig
Not required
12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Aktualisierung der Ausführungen
Update of the variants
- Aktualisierung des Verwendungsbereiches**
Update of the range of application
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
15. Datum: **18.02.2019**
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Nino Pommerencke





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **91249**

Approval number:

Erweiterung: **04**

Extension:

17. Beigefügt ist eine Liste der Genehmigungsunterlagen, die bei der zuständigen Genehmigungsbehörde hinterlegt sind und von denen eine Kopie auf Anfrage erhältlich ist.
Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the competent authority which granted approval, a copy can be obtained on request.

Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **91249**
Approval No.

Erweiterung Nr.: **04**
Extension No.:

Ausgabedatum: **01.10.2012**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **18.02.2019**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
104KA0006-03
104KA0006-04

Datum:
Date
25.10.2016
23.01.2019

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
Entfällt
Not applicable

Datum:
Date

Liste der Änderungen:
List of modifications:

Datum:
Date

Siehe "Erläuterungen zum Nachtrag" des Prüfberichts
See "Explanations to the supplement" of the test report



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **91249, Erweiterung 04**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 91249

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **91249, Erweiterung 04**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Fahrzeugteil : Austausch-Fußraste
 Typ : RCT-12 GT
 Antragsteller : Gilles Tooling GmbH, L-6776 Grevenmacher

104KA0006-04

Erläuterungen zum Nachtrag

Es wird berichtigt : -

Es wird geändert : -

Es wird hinzugefügt : a) Erweiterung des Verwendungsbereiches um neue Fahrzeugtypen, für die neue Austausch-Fußrasten-Ausführungen geprüft wurden
 b) Erweiterung des Verwendungsbereiches um neue Fahrzeugtypen, für die bereits identische Austausch-Fußrasten-Ausführungen genehmigt wurden

Es entfällt : -

Bemerkungen : Der Verwendungsbereich dieses Gutachtens umfaßt neben der aktuellen Erweiterung auch alle bisher in der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 91249 genehmigten Fahrzeuge.

Fahrzeugteil : Austausch-Fußraste
 Typ : RCT-12 GT
 Antragsteller : Gilles Tooling GmbH, L-6776 Grevenmacher

104KA0006-04

0 Allgemeines

- 0.1 Antragsteller : Gilles Tooling GmbH
 26, Op der Ahlkerrech / Z.I. Potaschbiereg
 L-6776 Grevenmacher
 Luxemburg
- 0.2 Hersteller : siehe Antragsteller

1 Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil

- 1.1 Art : Austausch-Fußraste
- 1.2 Typ : RCT-12 GT
- Varianten
- Raste RCT10 : schmale Fußraste mit rundem Querschnitt
- Raste RCT12 : breite Fußraste mit rechteckigem Querschnitt
- 1.3 Angaben zur Umrüstung
- 1.3.1 Technische Beschreibung : mehrteilige, CNC-gefräste Fußraste,
 bestehend aus je 2 beidseitigen:
- fahrzeugspezifischen Grund-(Rotor)-platten zur Aufnahme des Rotors und Lagerung an serienmäßigen Befestigungspunkten,
 - Rotor zur Aufnahme der Fußraste,
 - Fußraste (Körper an der Oberkante geriffelt (Variante RCT10),
 - Fußraste (Körper an der Oberkante vertikal gezackt (Variante RCT12),
 - wahlweise mit federbelastetem Trittsflächen-Gummi (Variante RCT12)
 - wahlweise mit Carbon-Schleifschutz (Variante RCT12)
- 1.3.2 Abmessungen / Werkstoff : siehe Anlage 1
- 1.4 Art und Ort der Kennzeichnung : Herstellerzeichen (Firmen-Logo gilles.tooling),
 Typ (RCT-12 GT) sowie
 Genehmigungsnummer (KBA 91249)
 auf den Grundplatten eingraviert ww. aufgedruckt,
 Variante UF-19/20 (Variante RCT10) bzw.
 Variante UF-16 (Variante RCT10) bzw.
 Variante RCT-RK01 (Variante RCT12)
 auf der Fußraste eingraviert ww. aufgedruckt.
- 1.5 Angaben zum Anbau
 Der Anbau der Austausch-Fußraste erfolgt gemäß den Angaben des Antragstellers.
 (Eine entsprechende Anweisung liegt jeder Umrüstung bei);siehe Anlage 3
- 1.6 Weitere Angaben
 ohne

Fahrzeugteil : Austausch-Fußraste
 Typ : RCT-12 GT
 Antragsteller : Gilles Tooling GmbH, L-6776 Grevenmacher

104KA0006-04

2 Prüfgrundlagen, Durchgeführte Prüfungen und Prüfbedingungen

2.1 Prüfgrundlagen

Die durchgeführten Prüfungen erfolgten gemäß dem VdTÜV-Merkblatt 758, "Merkblatt über die Prüfung von Austausch-Fußrastenanlagen", Stand 04/1998

2.2 Durchgeführte Prüfungen

2.2.1 Betriebsfestigkeit

Die Betriebsfestigkeit wurde gem. o.a. Merkblatt durchgeführt.

2.2.2 Anbauprüfung

Bei der Anbauprüfung wurden nachfolgende Kriterien geprüft:

- ausreichende Freigängigkeit der Fußrastenanlage über den gesamten Verstellbereich zu allen anderen Fahrzeugteilen,
- Bedienbarkeit der Fußbremsanlage und Schaltung,
- Anforderungen hinsichtlich der vorstehenden Außenkanten gem. VO (EU) 44/2014, Anhang VIII bzw. 97/24/EG Kap. 3

Wirkungsprüfungen mit repräsentativen Prüffahrzeugen wurden gemäß 93/14/EWG über Bremsanlagen für zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge vom 05.04.1993 bzw. VO (EU) Nr. 3/2014 Anhang III idF. VO (EU) 2016/1824, respektive UNECE-R78 bei ansonsten serienmäßigem Zustand des Fahrzeuges durchgeführt.

2.3 Prüfbedingungen

Datum der Prüfung : KW 42/2015 - 03/2019

Ort der Prüfung : Köln

3 Prüfergebnisse

3.1 Betriebsfestigkeit

Eine ausreichende Betriebsfestigkeit wurde an ausgewählten (Referenz-) Prüfmustern nachgewiesen.

3.2 Anbauprüfung

Die Anbauprüfung führte zu keinen negativen Auswirkungen bzw. Einflüssen bezüglich den unter Pkt. 2.2.2 genannten Kriterien; es wurde gemäß der Anbauanleitung des Antragstellers verfahren.

3.3 Prüfung der Bremsanlage

Die Austausch-Fußrasten haben keinen negativen Einfluß auf das Bremsverhalten der Krafträder.

4 Verwendungsbereich

Die Verwendung der unter Pkt. 1. beschriebenen Umrüstung ist an allen in Anlage 3 aufgeführten Kraftradtypen mit Typgenehmigung (ABE gem. § 20 StVZO oder EG-BE gem. RREG 92/61/EWG oder RREG 2002/24/EG oder VO (EU) 168/2013) bei ansonsten serienmäßiger Ausrüstung zulässig.

Fahrzeugteil : Austausch-Fußraste
 Typ : RCT-12 GT
 Antragsteller : Gilles Tooling GmbH, L-6776 Grevenmacher

104KA0006-04

4.1 Auflagen

- 4.1.1 Es ist gemäß der Anbauanleitung und den Hinweisen des Antragstellers sowie des Fahrzeugherstellers zu verfahren. (siehe Anlage 2)

5 Anlagen

Anlage V : Verwendungsbereich
 Anlage 2 : Zeichnungen
 Anlage 3 : Anbauanleitung (siehe Gutachten 104KA0006-00)

6 Zusammenfassung


Die im Verwendungsbereich beschriebenen und mit dem Austausch-Fußraste, Typ RCT-12 GT ausgerüsteten Fahrzeuge genügen in soweit den Anforderungen der Prüfgrundlage und entsprechen den Bestimmungen der StVZO und den hierzu ergangenen Richtlinien und Anweisungen in der heute gültigen Fassung.

Die Bezieher der Umrüstung werden durch eine vom Antragsteller mitzuliefernde Anbauanleitung auf die Auflagen und Hinweise zur Handhabung und Montage hingewiesen.

Grundsätzlich wird eine Abnahme gem. §19 (3) StVZO durch einen amtl. anerkannten Sachverständigen oder Prüferingenieur nicht für erforderlich gehalten, wenn die Auflagen gemäß Pkt. 4.1 beachtet werden.

Gegen die Erteilung eines Nachtrages zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 91249 bestehen keine technischen Bedenken.

930/pl-pc
 Köln, den 23.01.2019



B.Eng. Paul Lohmar

Fahrzeugteil : Austausch-Fußraste
 Typ : RCT-12 GT
 Antragsteller : Gilles Tooling GmbH, L-6776 Grevenmacher

104KA0006-04

Anlage V

Fahrzeughersteller				
BMW (D) Austausch-Fußraste Typ RCT-12 GT				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Ausführung
F 800 R	E 8 ST	e1*2002/24*0283	'15 -	RCT-BM 06
R 1200 GS	R 12	e1*2002/24*0199	'04 - '09	RCT-BM 01
R 1200 GS	R 12 W	e1*2002/24*0584	'12 -	RCT-BM 05
R 1200 GS '10	R 12	e1*2002/24*0199	'10 -	RCT-BM 01
R 1200 GS	1G12	e1*168/2013*00006	'16 -	RCT-BM 05
R 1200 GS Adventure	R 12	e1*2002/24*0199	'05 - '09	RCT-BM 02
R 1200 GS Adventure	R 12 W	e1*2002/24*0584	'13 -	RCT-BM 05
R 1200 GS Adventure '10	R 12	e1*2002/24*0199	'10 - '12	RCT-BM 02
R 1200 GS Adventure	1G12	e1*168/2013*00006	'16 -	RCT-BM 05
R 1200 R	R 1 ST	e1*2002/24*0230	'06 - '12	RCT-BM 03
R 1200 R	R 12 WR	e1*2002/24*0650	'14 -	RCT-BM 04
R 1200 R ABS	R 1 ST	e1*2002/24*0230	'12 - '14	RCT-BM 03
R 1200 RS	R 12 WR	e1*2002/24*0650	'14 -	RCT-BM 04
R 1200 S	R 12 S	e1*2002/24*0284	'06 - '08	RCT-HP 01
R nine T	R 1 ST	e1*2002/24*0230	'13 -	RCT-BM 03
R nine T	1N12	e1*168/2013*00009	'16 -	RCT-BM 08
R nine T Pure	1N12	e1*168/2013*00009	'16 -	RCT-BM 08
R nine T Scrambler	1N12	e1*168/2013*00009	'16 -	RCT-BM 08
R nine T Racer	1N12	e1*168/2013*00009	'16 -	RCT-BM 08
R nine T urban GS	1N12	e1*168/2013*00009	'17 -	RCT-BM 08

Fahrzeughersteller				
Ducati (I) Austausch-Fußraste Typ RCT-12 GT				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Ausführung
Diavel	G 1	e3*2002/24*0575	'10 - '15	RCT-D 02
Hypermotard 796	B 1	e3*2002/24*0458	'09 -	RCT-D 02
Hypermotard 1100	B 1	e3*2002/24*0458	'07 -	RCT-D 02
Hypermotard 1100 S	B 1	e3*2002/24*0458	'07 -	RCT-D 02
Hypermotard 1100 S evo	B 1	e3*2002/24*0458	'07 -	RCT-D 02
Multistrada 1200	A 2	e3*2002/24*0563	'09 - '12	RCT-D 01
Multistrada 1200	A 3	e24*2002/24*0139	'12 - '13	RCT-D 01
Multistrada 1200	AA	e3*168/2013*00001	'15 -	RCT-D 01
Multistrada 1200 ABS	A 2	e3*2002/24*0563	'09 - '12	RCT-D 01
Multistrada 1200 S	A 2	e3*2002/24*0563	'09 - '12	RCT-D 01
Multistrada 1200 S	A 3	e24*2002/24*0139	'12 - '13	RCT-D 01
Multistrada 1200 S	AA	e3*168/2013*00001	'15 -	RCT-D 01
Multistrada 1200 S ABS	A 2	e3*2002/24*0563	'09 - '12	RCT-D 01
Multistrada 1200 S Pikes Peak	A 3	e24*2002/24*0139	'12 - '13	RCT-D 01
Multistrada 1200 S Grantourismo	A 3	e24*2002/24*0139	'12 - '13	RCT-D 01
Multistrada 1260	AC	e3*168/2013*00010	'17 -	RCT-D 02
Multistrada 1260 S	AC	e3*168/2013*00010	'17 -	RCT-D 02
Multistrada 1260 Pikes Peak	AC	e3*168/2013*00010	'17 -	RCT-D 02
Multistrada 1260 S D Air	AC	e3*168/2013*00010	'17 -	RCT-D 02

Fahrzeugteil : Austausch-Fußraste
 Typ : RCT-12 GT
 Antragsteller : Gilles Tooling GmbH, L-6776 Grevenmacher

104KA0006-04

Anlage V

Fahrzeughersteller				
Ducati (I) Austausch-Fußraste Typ RCT-12 GT				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Ausführung
Scrambler Cafe Racer	KC	e49*168/2013*0017	'16 -	RCT-D 05
Scrambler Cafe Racer	KD	e49*168/2013*0029	'17 -	RCT-D 05
Scrambler 1100	KF	e49*168/2013*0039	'17 -	RCT-D 05
Scrambler 1100	KG	e49*168/2013*0041	'18 -	RCT-D 05
Streetfighter	F 1	e3*2002/24*0539	'09 -	RCT-D 04
Streetfighter S	F 1	e3*2002/24*0539	'09 -	RCT-D 04
Streetfighter 848	F 1	e3*2002/24*0539	'11 -	RCT-D 04

Fahrzeughersteller				
Ducati Thailand (TH) Austausch-Fußraste Typ RCT-12 GT				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Ausführung
Multistrada 1200	A 1	e3*2002/24*0595	'13 - '15	RCT-D 01
Multistrada 1200 S	A 1	e3*2002/24*0595	'13 - '15	RCT-D 01
Multistrada 1200 S Pikes Peak	A 1	e3*2002/24*0595	'13 - '15	RCT-D 01
Multistrada 1200 S Grantourismo	A 1	e3*2002/24*0595	'13 - '15	RCT-D 01
Scrambler	K 1	e9*2002/24*6053	'14 -	RCT-D 05
Scrambler Classic	K 1	e9*2002/24*6054	'14 -	RCT-D 05
Scrambler Full Throttle	K 1	e9*2002/24*6054	'14 -	RCT-D 05
Scrambler Icon	K 1	e9*2002/24*6054	'14 -	RCT-D 05
Scrambler Urban Enduro	K 1	e9*2002/24*6054	'14 -	RCT-D 05
Scrambler	KA	e49*168/2013*00002	'15 -	RCT-D 05
Scrambler Sixty 2	KA	e49*168/2013*00002	'15 -	RCT-D 05
Scrambler Flat	KA	e49*168/2013*00002	'15 -	RCT-D 05
Scrambler Italian Independent	KA	e49*168/2013*00002	'15 -	RCT-D 05

Fahrzeughersteller				
Honda (I) Austausch-Fußraste Typ RCT-12 GT				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Ausführung
XL 1000 VA Varadero	SD 03	e9*2002/24*0421	'10 - '15	RCT-S 01

Fahrzeughersteller				
Honda (I) Austausch-Fußraste Typ RCT-12 GT				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Ausführung
XL 1000 V Varadero	SD 01	e4*92/61*0009	'98 - '01	RCT-S 01

Fahrzeughersteller				
Thai Honda (Th) Austausch-Fußraste Typ RCT-12 GT				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Ausführung
CBR250R	MC41	e13*2002/24*0457	'10 -	RCT-H 01
CBR300R	NC51	e13*2002/24*0673	'13 -	RCT-H 01

Fahrzeugteil : Austausch-Fußraste
 Typ : RCT-12 GT
 Antragsteller : Gilles Tooling GmbH, L-6776 Grevenmacher

104KA0006-04

Anlage V

Fahrzeughersteller				
Kawasaki (J) Austausch-Fußraste Typ RCT-12 GT				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Ausführung
Z 900	ZR900B	e1*168/2013*00043	'17 -	RCT-K 01
Z 900 RS	ZR900C	e1*168/2013*00057	'17 -	RCT-K 02
Z 900 RS Cafe	ZR900C	e1*168/2013*00057	'17 -	RCT-K 02

Fahrzeughersteller				
KTM (A) Austausch-Fußraste Typ RCT-12 GT				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Ausführung
640 LC 4 Adventure	KTM 4T-EGS	e1*92/61*00007	'98 - '04	RCT-KT 01
640 LC 4 Enduro	KTM 4T-EGS	e1*92/61*00007	'03 - '07	RCT-KT 01
640 LC 4 Super Moto	KTM 4T-EGS	e1*92/61*00007	'05 - '06	RCT-KT 01
690 Duke	KTM Duke	e1*2002/24*0353	'08 - '15	RCT-KT 01
690 LC 4 Enduro	KTM 690 LC4	e1*2002/24*0354	'08 - '15	RCT-KT 01
690 Super Moto	KTM LC4	e1*2002/24*0313	'07 - '15	RCT-KT 01
690 Super Moto R	KTM LC4	e1*2002/24*0313	'09 - '15	RCT-KT 01
950 LC 8 Adventure	KTM LC8	e1*92/61*0180	'03 - '06	RCT-KT 01
950 LC 8 Adventure S	KTM LC8	e1*92/61*0180	'03 - '06	RCT-KT 01
950 LC 8 Super Moto	KTM LC8 SM	e1*2002/24*0249	'05 - '07	RCT-KT 01
990 LC 8 Adventure	KTM LC8	e1*2002/24*0180	'07 - '12	RCT-KT 01
990 LC 8 Adventure S	KTM LC8	e1*2002/24*0180	'07 - '12	RCT-KT 01
990 LC 8 Super Moto	KTM LC8 SM	e1*2002/24*0249	'07 - '15	RCT-KT 01
990 LC 8 Super Moto R	KTM LC8 SM	e1*2002/24*0249	'07 - '15	RCT-KT 01
990 LC 8 Super Moto T	KTM LC8 SM	e1*2002/24*0249	'08 - '15	RCT-KT 01
1190 LC 8 Adventure	KTM ADVENTURE	e1*2002/24*0596	'13 - '15	RCT-KT 01
1190 LC 8 Adventure R	KTM ADVENTURE	e1*2002/24*0596	'13 - '15	RCT-KT 01

Fahrzeughersteller				
Montesa Honda (E) Austausch-Fußraste Typ RCT-12 GT				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Ausführung
XL 1000 V Varadero	SD 02	e9*92/61*0059	'02 - '09	RCT-S 01
XL 1000 VA Varadero	SD 02	e9*92/61*0059	'04 - '09	RCT-S 01

Fahrzeughersteller				
Piaggio (I) Austausch-Fußraste Typ RCT-12 GT				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Ausführung
Aprilia SMV 750 Dorsoduro	SM	e11*2002/24*0669	'08 -	RCT-A 01
Aprilia SMV 1200 Dorsoduro	SM	e11*2002/24*0669	'11 -	RCT-A 01

Fahrzeugteil : Austausch-Fußraste
 Typ : RCT-12 GT
 Antragsteller : Gilles Tooling GmbH, L-6776 Grevenmacher

104KA0006-04

Anlage V

Fahrzeughersteller				
Suzuki (J) Austausch-Fußraste Typ RCT-12 GT				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Ausführung
DL 650 A V-Strom	C 7	e4*2002/24*2680	'11 - '15	RCT-S 01
DL 650 V-Strom	WVB 1	e4*92/61*0233	'03 - '05	RCT-S 01
DL 650 V-Strom	WVB 1	e4*2002/24*0724	'05 - '11	RCT-S 01
DL 1000 V-Strom	WVBS	e4*92/61*0142	'01 - '07	RCT-S 01
Kawasaki KLV 650	WVB 1	e4*92/61*0233	'04 - '05	RCT-S 01
Kawasaki KLV 1000	WVBS	e4*92/61*0142	'03 - '05	RCT-S 01
SV 650	WCX0	e4*168/2013*00008	'15 -	RCT-S 02
SV 650	WCX1	e4*168/2013*00009	'15 -	RCT-S 02
SV 650 X	WCX0	e4*168/2013*00008	'15 -	RCT-S 02
SV 650 X	WCX1	e4*168/2013*00009	'15 -	RCT-S 02

Fahrzeughersteller				
Triumph (GB) Austausch-Fußraste Typ RCT-12 GT				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Ausführung
Tiger 800	A 08	e11*2002/24*1048	'10 - '15	RCT-T 02
Tiger 800 XC	A 08	e11*2002/24*1048	'10 - '15	RCT-T 02
Tiger 1050 i	115 NG	e11*2002/24*0440	'06 - '12	RCT-T 01
Tiger 1050 i SE	115 NG	e11*2002/24*0440	'12 -	RCT-T 01

Fahrzeughersteller				
Yamaha (J) Austausch-Fußraste Typ RCT-12 GT				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Ausführung
MT-09	RN 29	e13*2002/24*0643	'13 -	RCT-Y 02
MT-09 ABS	RN 29	e13*2002/24*0643	'13 -	RCT-Y 02
MT-09	RN 43	e13*168/2013*00002	'16 -	RCT-Y 02
MTM 850 (XSR 900)	RN 43	e13*168/2013*00002	'15 -	RCT-Y 02
XT 1200 Z Ténéré	DP 01	e13*2002/24*0388	'10 -	RCT-Y 01